

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

НАКОНЕЧНИК ГЛУХОЙ ДЛЯ
НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ

ОСТ92-0528-70

Конструкция и размеры

письмом Министерства ИП-37

от 28 января 1970г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970г.



Настоящий стандарт распространяется на наконечник глухой для неизолированных проводов, предназначенный для заделки в них концов проводов и присоединения проводов к токонесущим частям.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Rz 80/(✓)

Развертка

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице настоящего стандарта.

* Размеры для справок

Технические требования, покрытие и условное обозначение наконечников по ОСТ92-0507-70.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14, остальных $\pm \frac{t}{2}$.

Материал: ~~Латунь Л63 лента~~ ~~С норм. точн. М ГОСТ 2208-75.~~

Лента ВПРМ Л63 ГОСТ 2208-75

⑧ *Допускается изготовлять из материала ВПРМ Л63 ГОСТ 931-78.*

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Размеры в мм

Типоразмер	Применя- емость	d	d ₁	L	A	b	b ₁	b ₂	f	D	r	l	S	Масса, г	J А
I-1,6-12		1,0	1,6	12,0	10,0	2	1,5	3	1,0	4	0,5	4	0,5	0,134	10
I-2,2-14		1,0	2,2	14,0	11,5	2	1,5	3	1,0	5	0,5	4	0,5	0,166	10
I-3,2-16		1,0	3,2	16,0	12,5	2	1,5	3	1,0	7	0,5	4	0,5	0,229	10
I,5-2,2-16		1,5	2,2	16,0	13,0	3	2,4	6	1,0	6	0,5	6	0,5	0,320	15
I,5-3,2-18,5		1,5	3,2	18,5	15,0	3	2,4	6	1,0	7	0,5	6	0,5	0,376	15
2,2-4,2-20,5		2,2	4,2	20,5	16,0	4	3,3	8	1,4	9	0,7	8	0,7	0,768	28
2,2-5,5-23		2,2	5,5	23,0	18,0	4	3,3	8	1,4	10	0,7	8	0,7	0,852	28
3-3,2-22		3,0	3,2	22,0	18,0	5	4,2	10	1,6	8	0,8	10	0,7	0,804	35
3-4,2-24		3,0	4,2	24,0	19,0	5	4,2	10	1,6	10	0,8	10	0,7	1,110	35
3-5,5-26		3,0	5,5	26,0	20,5	5	4,2	10	1,6	11	0,8	10	0,7	1,050	35
4-3,2-24		4,0	3,2	24,0	19,0	6	5,0	12	2,0	10	1,0	12	1,0	1,090	60
4-4,2-26		4,0	4,2	26,0	21,0	6	5,0	12	2,0	10	1,0	12	1,0	1,978	60
4-5,5-29		4,0	5,5	29,0	23,0	6	5,0	12	2,0	12	1,0	12	1,0	2,264	60
4-6,5-31		4,0	6,5	31,0	24,5	6	5,0	12	2,0	13	1,0	12	1,0	2,427	60
4-8,5-34		4,0	8,5	34,0	26,5	6	5,0	12	2,0	15	1,0	12	1,0	2,688	60

Инт. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инт. № дубл.	Подп. и дата

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	d	d ₁	L	A	b	b ₁	b ₂	f	D	r	L	s	Масса, г	J А
5-4,2-27,5		5,0	4,2	27,5	22,0	7	6,0	15	2,2	11	1,1	14	1,0	2,474	70
5-6,5-34		5,0	6,5	34,0	27,0	7	6,0	15	2,2	14	1,1	14	1,0	3,137	70
5-8,5-36,5		5,0	8,5	36,5	29,0	7	6,0	15	2,2	15	1,1	14	1,0	3,275	70
6-4,2-29		6,0	4,2	29,0	23,0	8	6,8	18	2,4	12	1,2	16	1,0	3,198	80
6-5,5-33		6,0	5,5	33,0	26,5	8	6,8	18	2,4	13	1,2	16	1,0	3,613	80
6-6,5-37		6,0	6,5	37,0	29,5	8	6,8	18	2,4	15	1,2	16	1,0	4,123	80
6-8,5-40		6,0	8,5	40,0	32,0	8	6,8	18	2,4	16	1,2	16	1,0	4,355	80
6-10,5-42		6,0	10,5	42,0	33,0	8	6,8	18	2,4	18	1,2	16	1,0	4,553	80
8-6,5-43		8,0	6,5	43,0	35,0	10	8,5	24	3,0	16	1,5	20	1,5	9,240	150
10,5-10,5-55		10,5	10,5	55,0	44,0	12	10,2	30	3,6	22	1,8	24	1,5	14,500	180
2,2-3,2-18,5		2,2	3,2	18,5	14,5	4	3,3	8	1,4	8	0,7	8	0,7	0,687	20
2,2-6,5-25		2,2	6,5	25,0	19,0	4	3,3	8	1,4	12	0,7	8	0,7	1,000	28

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Перечень упомянутых документов приведен в табл. I
 Перечень упомянутых документов в сборнике
 отраслевых стандартов "Лепестки и наконечники"
 ОСТ92-0507-70 + ОСТ92-0538-70

Таблица I

Обозначение	Наименование	Лист
ГОСТ 494-76	Трубы латунные. Технические условия.	116
ГОСТ 931-70	Листы и полосы латунные. Технические условия.	53, 59
ГОСТ 1066-80	Проволока латунная. Технические условия.	72
ГОСТ 1761-79	Полосы и ленты оловянно-фосфористой и оловянно-цинковой бронзы. Технические условия.	112
ГОСТ 2060-73	Прутки латунные. Технические условия.	118, 124, 126
ГОСТ 2112-79	Проволока медная круглая электротехническая. Технические условия.	69, 74, 76, 120, 122
ГОСТ 2208-75	Лента латунная общего назначения. Технические условия.	16, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 55, 56, 58, 61, 63, 65, 66, 78, 82, 86, 89, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109
ГОСТ 16840-78	Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры.	69, 71

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Продолжение табл. I

Обозначение	Наименование	Стр.
ГОСТ 22375-77	Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры.	12, 13
ГОСТ 22376-77	Лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры.	12, 13
ГОСТ 23920-79	Лепестки трехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками или опрессовкой. Конструкция и размеры.	13
ГОСТ 23921-79	Лепестки четырехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками или опрессовкой. Конструкция и размеры.	13, 14
ОС92-0316-67	Лепестки штырьковые. Установка в платах.	71

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

В табл.2 приведены обозначения рабочих чертежей на лепестки и наконечники, входящие в сборник отраслевых стандартов ОСТ92-0507-70 + ОСТ92-0538-70.

В графе "Покрытие" приведено условное обозначение покрытия в соответствии с ОСТ92-0507-70.

Изм. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6
ОСТ 92-0508-70	I-I,6-8	НКИ7.750.000	+						ОСТ 92-0508-70	I-2,2-I4	НКИ7.750.024	+						ОСТ 92-0508-70	I-3,2-I2	НКИ7.750.048	+					
		НКИ7.750.001		+							НКИ7.750.025		+							НКИ7.750.049		+				
		НКИ7.750.002					+				НКИ7.750.026				+					НКИ7.750.050					+	
		НКИ7.750.003						+			НКИ7.750.027					+	НКИ7.750.051								+	
	II-I,6-8	НКИ7.750.004	+							II-2,2-I4	НКИ7.750.028	+							II-3,2-I2	НКИ7.750.052	+					
		НКИ7.750.005		+							НКИ7.750.029		+							НКИ7.750.053		+				
		НКИ7.750.006					+				НКИ7.750.030				+					НКИ7.750.054				+		
		НКИ7.750.007						+			НКИ7.750.031					+	НКИ7.750.055								+	
	III-I,6-8	НКИ7.750.008	+							III-2,2-I4	НКИ7.750.032	+							III-3,2-I2	НКИ7.750.056	+					
		НКИ7.750.009		+							НКИ7.750.033		+							НКИ7.750.057		+				
		НКИ7.750.010					+				НКИ7.750.034				+					НКИ7.750.058				+		
		НКИ7.750.011						+			НКИ7.750.035					+	НКИ7.750.059								+	
	I-2,2-I0	НКИ7.750.012	+							I-2,8-I2	НКИ7.750.036	+							I-3,2-I7	НКИ7.750.060	+					
		НКИ7.750.013		+							НКИ7.750.037		+							НКИ7.750.061		+				
		НКИ7.750.014					+				НКИ7.750.038				+					НКИ7.750.062				+		
		НКИ7.750.015						+			НКИ7.750.039					+	НКИ7.750.063								+	
	II-2,2-I0	НКИ7.750.016	+							II-2,8-I2	НКИ7.750.040	+							II-3,2-I7	НКИ7.750.064	+					
		НКИ7.750.017		+							НКИ7.750.041		+							НКИ7.750.065		+				
		НКИ7.750.018					+				НКИ7.750.042				+					НКИ7.750.066				+		
		НКИ7.750.019						+			НКИ7.750.043					+	НКИ7.750.067								+	
	III-2,2-I0	НКИ7.750.020	+							III-2,8-I2	НКИ7.750.044	+							III-3,2-I7	НКИ7.750.068	+					
		НКИ7.750.021		+							НКИ7.750.045		+							НКИ7.750.069		+				
		НКИ7.750.022					+				НКИ7.750.046				+					НКИ7.750.070				+		
		НКИ7.750.023						+			НКИ7.750.047					+	НКИ7.750.071								+	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0508-70	I-3,2-22	НКИ7.750.072	+						ОСТ 92-0508-70	I-4,2-I9	НКИ7.750.097		+					ОСТ 92-0508-70	I-5,5-I6	НКИ7.750.I22					+		
		НКИ7.750.073		+							НКИ7.750.098					+				НКИ7.750.I23						+	
		НКИ7.750.074					+				НКИ7.750.099						+			НКИ7.750.I24	+						
		НКИ7.750.075						+				+								НКИ7.750.I25		+					
	II-3,2-22	НКИ7.750.076	+							II-4,2-I9	НКИ7.750.I00	+	+							II-5,5-I6	НКИ7.750.I26				+		+
		НКИ7.750.077		+				НКИ7.750.I01				+				+			НКИ7.750.I27								+
		НКИ7.750.078					+				НКИ7.750.I02						+		НКИ7.750.I28		+						
		НКИ7.750.079						+			НКИ7.750.I03						+		НКИ7.750.I29			+					
	III-3,2-22	НКИ7.750.080	+							III-4,2-I9	НКИ7.750.I04	+	+							III-5,5-I6	НКИ7.750.I30				+		+
		НКИ7.750.081		+				НКИ7.750.I05				+					+		НКИ7.750.I31								+
		НКИ7.750.082					+				НКИ7.750.I06						+		НКИ7.750.I32		+						
		НКИ7.750.083						+			НКИ7.750.I07						+		НКИ7.750.I33			+					
	I-4,2-I4	НКИ7.750.084	+							I-4,2-24	НКИ7.750.I08	+	+							I-5,5-2I	НКИ7.750.I34				+		+
		НКИ7.750.085		+				НКИ7.750.I09								+			НКИ7.750.I35								
		НКИ7.750.086					+				НКИ7.750.I10						+		НКИ7.750.I36		+						
		НКИ7.750.087						+			НКИ7.750.I11						+		НКИ7.750.I37			+					
	II-4,2-I4	НКИ7.750.088	+							II-4,2-24	НКИ7.750.I12	+	+							II-5,5-2I	НКИ7.750.I38					+	+
		НКИ7.750.089		+				НКИ7.750.I13									+		НКИ7.750.I39								+
		НКИ7.750.090					+				НКИ7.750.I14						+		НКИ7.750.I40		+						
		НКИ7.750.091						+			НКИ7.750.I15						+		НКИ7.750.I41			+					
	III-4,2-I4	НКИ7.750.092	+							III-4,2-24	НКИ7.750.I16	+	+							III-5,5-2I	НКИ7.750.I42					+	+
		НКИ7.750.093		+				НКИ7.750.I17				+					+		НКИ7.750.I43								+
		НКИ7.750.094					+				НКИ7.750.I18						+		НКИ7.750.I44		+						
		НКИ7.750.095						+			НКИ7.750.I19						+		НКИ7.750.I45			+					
	I-4,2-I9	НКИ7.750.096	+							I-5,5-I6	НКИ7.750.I20	+								I-6,5-I9	НКИ7.750.I46					+	
									НКИ7.750.I21		+												+				

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			0-С(6I)6.опл.	0-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				0-С(6I)6.опл.	0-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				0-С(6I)6.опл.	0-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ОСТ 92-0508-70	I-6,5-19	НКИ7.750.147							+	ОСТ 92-0508-70	П-8,5-22	НКИ7.750.172	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0508-70	П-Б-32	НКИ7.750.220	+						ОСТ 92-0509-70	П-1,6-8	НКИ7.750.244	+						ОСТ 92-0509-70	П-2,2-14	НКИ7.750.268	+						
		НКИ7.750.221		+							НКИ7.750.245		+							НКИ7.750.269		+					
		НКИ7.750.222					+				НКИ7.750.246					+				НКИ7.750.270					+		
		НКИ7.750.223						+			НКИ7.750.247						+			НКИ7.750.271						+	
	Ш-Б-32	НКИ7.750.224	+							Ш-1,6-8	НКИ7.750.248	+								Ш-2,2-14	НКИ7.750.272	+					
		НКИ7.750.225		+							НКИ7.750.249		+						НКИ7.750.273			+					
		НКИ7.750.226					+				НКИ7.750.250					+			НКИ7.750.274					+			
		НКИ7.750.227						+			НКИ7.750.251						+		НКИ7.750.275							+	
	I-I4,5-42	НКИ7.750.228	+							I-2,2-10	НКИ7.750.252	+								I-3,2-12	НКИ7.750.276	+					
		НКИ7.750.229		+							НКИ7.750.253		+						НКИ7.750.277			+					
		НКИ7.750.230					+				НКИ7.750.254					+			НКИ7.750.278					+			
		НКИ7.750.231						+			НКИ7.750.255						+		НКИ7.750.279							+	
	П-I4,5-42	НКИ7.750.232	+							П-2,2-10	НКИ7.750.256	+								П-3,2-12	НКИ7.750.280	+					
		НКИ7.750.233		+							НКИ7.750.257		+						НКИ7.750.281			+					
		НКИ7.750.234					+				НКИ7.750.258					+			НКИ7.750.282					+			
		НКИ7.750.235						+			НКИ7.750.259						+		НКИ7.750.283							+	
	Ш-I4,5-42	НКИ7.750.236	+							Ш-2,2-10	НКИ7.750.260	+								Ш-3,2-12	НКИ7.750.284	+					
		НКИ7.750.237		+							НКИ7.750.261		+						НКИ7.750.285			+					
		НКИ7.750.238					+				НКИ7.750.262					+			НКИ7.750.286					+			
		НКИ7.750.239						+			НКИ7.750.263						+		НКИ7.750.287							+	
ОСТ 92-0509-70	I-I,6-8	НКИ7.750.240	+							I-2,2-14	НКИ7.750.264	+								I-3,2-17	НКИ7.750.288	+					
		НКИ7.750.241		+							НКИ7.750.265		+						НКИ7.750.289			+					
		НКИ7.750.242					+				НКИ7.750.266					+			НКИ7.750.290					+			
		НКИ7.750.243						+			НКИ7.750.267						+		НКИ7.750.291							+	

Изм. № подл.

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Полп. и дата

Полп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.
ОСТ 92-0509-70	П-3,2-17	НКИ7.750.292	+						ОСТ 92-0509-70	П-4,2-14	НКИ7.750.316	+						ОСТ 92-0509-70	П-4,2-24	НКИ7.750.340	+					
		НКИ7.750.293		+							НКИ7.750.317		+							НКИ7.750.341		+				
		НКИ7.750.294					+				НКИ7.750.318					+				НКИ7.750.342					+	
		НКИ7.750.295						+			НКИ7.750.319						+			НКИ7.750.343						+
	Ш-3,2-17	НКИ7.750.296	+							Ш-4,2-14	НКИ7.750.320	+							Ш-4,2-24	НКИ7.750.344	+					
		НКИ7.750.297		+							НКИ7.750.321		+							НКИ7.750.345		+				
		НКИ7.750.298					+				НКИ7.750.322					+				НКИ7.750.346				+		
		НКИ7.750.299						+			НКИ7.750.323						+			НКИ7.750.347						+
	I-3,2-22	НКИ7.750.300	+							I-4,2-19	НКИ7.750.324	+							I-5,5-16	НКИ7.750.348	+					
		НКИ7.750.301		+							НКИ7.750.325		+							НКИ7.750.349		+				
		НКИ7.750.302					+				НКИ7.750.326					+				НКИ7.750.350				+		
		НКИ7.750.303						+			НКИ7.750.327						+			НКИ7.750.351						+
	П-3,2-22	НКИ7.750.304	+							П-4,2-19	НКИ7.750.328	+							П-5,5-16	НКИ7.750.352	+					
		НКИ7.750.305		+							НКИ7.750.329		+							НКИ7.750.353		+				
		НКИ7.750.306					+				НКИ7.750.330					+				НКИ7.750.354				+		
		НКИ7.750.307						+			НКИ7.750.331						+			НКИ7.750.355						+
	Ш-3,2-22	НКИ7.750.308	+							Ш-4,2-19	НКИ7.750.332	+							Ш-5,5-16	НКИ7.750.356	+					
		НКИ7.750.309		+							НКИ7.750.333		+							НКИ7.750.357		+				
		НКИ7.750.310					+				НКИ7.750.334					+				НКИ7.750.358				+		
		НКИ7.750.311						+			НКИ7.750.335						+			НКИ7.750.359						+
	I-4,2-14	НКИ7.750.312	+							I-4,2-24	НКИ7.750.336	+							I-5,5-21	НКИ7.750.360	+					
		НКИ7.750.313		+							НКИ7.750.337		+							НКИ7.750.361		+				
		НКИ7.750.314					+				НКИ7.750.338					+				НКИ7.750.362				+		
		НКИ7.750.315						+			НКИ7.750.339						+			НКИ7.750.363						+

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0509-70	П-5,5-2I	НКИ7.750.364	+						ОСТ 92-0509-70	П-6,5-24	НКИ7.750.388	+						ОСТ 92-0509-70	П-8,5-28	НКИ7.750.4I2	+						
		НКИ7.750.365		+							НКИ7.750.389		+							НКИ7.750.4I3		+					
		НКИ7.750.366					+				НКИ7.750.390					+				НКИ7.750.4I4				+			
		НКИ7.750.367						+			НКИ7.750.39I						+			НКИ7.750.4I5						+	
	Ш-5,5-2I	НКИ7.750.368	+							Ш-6,5-24	НКИ7.750.392	+								Ш-8,5-28	НКИ7.750.4I6	+					
		НКИ7.750.369		+							НКИ7.750.393		+						НКИ7.750.4I7			+					
		НКИ7.750.370					+				НКИ7.750.394					+			НКИ7.750.4I8					+			
		НКИ7.750.37I						+			НКИ7.750.395						+		НКИ7.750.4I9							+	
	I-6,5-I9	НКИ7.750.372	+							I-8,5-22	НКИ7.750.396	+								I-IO,5-29	НКИ7.750.420	+					
		НКИ7.750.373		+							НКИ7.750.397		+						НКИ7.750.42I			+					
		НКИ7.750.374					+				НКИ7.750.398					+			НКИ7.750.422					+			
		НКИ7.750.375						+			НКИ7.750.399						+		НКИ7.750.423							+	
	П-6,5-I9	НКИ7.750.376	+							П-8,5-22	НКИ7.750.400	+								П-IO,5-29	НКИ7.750.424	+					
		НКИ7.750.377		+							НКИ7.750.40I		+						НКИ7.750.425			+					
		НКИ7.750.378					+				НКИ7.750.402					+			НКИ7.750.426					+			
		НКИ7.750.379						+			НКИ7.750.403						+		НКИ7.750.427							+	
	Ш-6,5-I9	НКИ7.750.380	+							Ш-8,5-22	НКИ7.750.404	+								Ш-IO,5-29	НКИ7.750.428	+					
		НКИ7.750.38I		+							НКИ7.750.405		+						НКИ7.750.429			+					
		НКИ7.750.382					+				НКИ7.750.406					+			НКИ7.750.430					+			
		НКИ7.750.383						+			НКИ7.750.407						+		НКИ7.750.43I							+	
	I-6,5-24	НКИ7.750.384	+							I-8,5-28	НКИ7.750.408	+							ОСТ 92-05IO-70	I-I,6-9	НКИ7.750.432	+					
		НКИ7.750.385		+							НКИ7.750.409		+					НКИ7.750.433				+					
		НКИ7.750.386					+				НКИ7.750.4IO					+		НКИ7.750.434						+			
		НКИ7.750.387						+			НКИ7.750.4II						+	НКИ7.750.435								+	

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0510-70	П-1,6-9	НКИ7.750.436	+						ОСТ 92-0510-70	П-2,8-16	НКИ7.750.460	+						ОСТ 92-0510-70	П-3,2-18	НКИ7.750.484	+						
		НКИ7.750.437		+							НКИ7.750.461		+							НКИ7.750.485		+					
		НКИ7.750.438					+				НКИ7.750.462				+					НКИ7.750.486				+			
		НКИ7.750.439						+			НКИ7.750.463						+			НКИ7.750.487						+	
	Ш-1,6-9	НКИ7.750.440	+							Ш-2,8-16	НКИ7.750.464	+								Ш-3,2-18	НКИ7.750.488	+					
		НКИ7.750.441		+							НКИ7.750.465		+						НКИ7.750.489			+					
		НКИ7.750.442					+				НКИ7.750.466				+				НКИ7.750.490					+			
		НКИ7.750.443						+			НКИ7.750.467						+		НКИ7.750.491							+	
	I-2,2-II	НКИ7.750.444	+							I-3,2-18	НКИ7.750.468	+								I-4,2-16	НКИ7.750.492	+					
		НКИ7.750.445		+							НКИ7.750.469		+						НКИ7.750.493			+					
		НКИ7.750.446					+				НКИ7.750.470				+				НКИ7.750.494					+			
		НКИ7.750.447						+			НКИ7.750.471						+		НКИ7.750.495							+	
	П-2,2-II	НКИ7.750.448	+							П-3,2-18	НКИ7.750.472	+								П-4,2-16	НКИ7.750.496	+					
		НКИ7.750.449		+							НКИ7.750.473		+						НКИ7.750.497			+					
		НКИ7.750.450					+				НКИ7.750.474				+				НКИ7.750.498					+			
		НКИ7.750.451						+			НКИ7.750.475						+		НКИ7.750.499							+	
	Ш-2,2-II	НКИ7.750.452	+							Ш-3,2-18	НКИ7.750.476	+								Ш-4,2-16	НКИ7.750.500	+					
		НКИ7.750.453		+							НКИ7.750.477		+						НКИ7.750.501			+					
		НКИ7.750.454					+				НКИ7.750.478				+				НКИ7.750.502					+			
		НКИ7.750.455						+			НКИ7.750.479						+		НКИ7.750.503							+	
	I-2,8-16	НКИ7.750.456	+							I-3,2-18	НКИ7.750.480	+								I-4,2-21	НКИ7.750.504	+					
		НКИ7.750.457		+							НКИ7.750.481		+						НКИ7.750.505			+					
		НКИ7.750.458					+				НКИ7.750.482				+				НКИ7.750.506					+			
		НКИ7.750.459						+			НКИ7.750.483						+		НКИ7.750.507							+	

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																	
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9									
ОСТ 92-0510-70	П-4,2-2I	НКИ7.750.508	+						П-5,5-24	НКИ7.750.532 НКИ7.750.533 НКИ7.750.534 НКИ7.750.535	+							ОСТ 92-0510-70	П-6,5-26	НКИ7.750.556 НКИ7.750.557 НКИ7.750.558 НКИ7.750.559	+										+							
		НКИ7.750.509		+								+																										
		НКИ7.750.510					+								+											+												
		НКИ7.750.511						+									+																					
	Ш-4,2-2I	НКИ7.750.512	+						Ш-5,5-24	НКИ7.750.536 НКИ7.750.537 НКИ7.750.538 НКИ7.750.539	+							ОСТ 92-0510-70	Ш-6,5-26	НКИ7.750.560 НКИ7.750.561 НКИ7.750.562 НКИ7.750.563	+										+							
		НКИ7.750.513		+								+																										
		НКИ7.750.514					+								+											+												
		НКИ7.750.515						+									+																					
	I-5,5-I9	НКИ7.750.516	+						I-6,5-2I	НКИ7.750.540 НКИ7.750.541 НКИ7.750.542 НКИ7.750.543	+							ОСТ 92-0511-70	7	НКИ7.750.564 НКИ7.750.565 НКИ7.750.566 НКИ7.750.567	+										+							
		НКИ7.750.517		+								+																										
		НКИ7.750.518					+								+											+												
		НКИ7.750.519						+									+																					
	П-5,5-I9	НКИ7.750.520	+						П-6,5-2I	НКИ7.750.544 НКИ7.750.545 НКИ7.750.546 НКИ7.750.547	+							ОСТ 92-0511-70			НКИ7.750.568 НКИ7.750.569 НКИ7.750.570 НКИ7.750.571	+																
		НКИ7.750.521		+								+																										
		НКИ7.750.522					+								+																							
		НКИ7.750.523						+									+																					
	Ш-5,5-I9	НКИ7.750.524	+						Ш-6,5-2I	НКИ7.750.548 НКИ7.750.549 НКИ7.750.550 НКИ7.750.551	+							ОСТ 92-0511-70	9			НКИ7.750.572 НКИ7.750.573	+															
		НКИ7.750.525		+								+																+										
		НКИ7.750.526					+								+																							
		НКИ7.750.527						+									+																					
	I-5,5-24	НКИ7.750.528	+						I-6,5-26	НКИ7.750.552 НКИ7.750.553 НКИ7.750.554 НКИ7.750.555	+							ОСТ 92-0511-70	II				+															
		НКИ7.750.529		+								+																										
		НКИ7.750.530					+									+																						
		НКИ7.750.531						+															+															

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9										
ОСТ 92-0512-70	II	НКИ7.750.574 НКИ7.750.575					+		+	ОСТ 92-0512-70	I	НКИ7.750.588 НКИ7.750.589 НКИ7.750.590 НКИ7.750.591	+	+			+		+	ОСТ 92-0512-70	3-4	НКИ7.750.602 НКИ7.750.603					+		+										
		НКИ7.750.576 НКИ7.750.577 НКИ7.750.578 НКИ7.750.579	+		+			+				+	ОСТ 92-0512-70	2	НКИ7.750.592 НКИ7.750.593 НКИ7.750.594 НКИ7.750.595	+	+					+		+	ОСТ 92-0512-70	4-3,5	НКИ7.750.604 НКИ7.750.605 НКИ7.750.606 НКИ7.750.607	+	+			+		+					
		НКИ7.750.580 НКИ7.750.581 НКИ7.750.582 НКИ7.750.583	+	+			+		+						+	ОСТ 92-0512-70	3-3,5	НКИ7.750.596 НКИ7.750.597 НКИ7.750.598 НКИ7.750.599	+			+					+		+	ОСТ 92-0512-70	4-4	НКИ7.750.608 НКИ7.750.609 НКИ7.750.610 НКИ7.750.611	+	+			+		+
		НКИ7.750.584 НКИ7.750.585 НКИ7.750.586 НКИ7.750.587	+	+			+		+						+			ОСТ 92-0512-70	3-4			НКИ7.750.600 НКИ7.750.601	+	+										ОСТ 92-0512-70	5-3,5	НКИ7.750.612 НКИ7.750.613 НКИ7.750.614 НКИ7.750.615	+	+	

Имя, М. подпись	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0514-70	5-4	НКИ7.750.616	+						ОСТ 92-0514-70	2-I-II	НКИ7.750.630					+		ОСТ 92-0514-70	2-I-I9	НКИ7.750.644	+								
		НКИ7.750.617		+							НКИ7.750.631						+			НКИ7.750.645		+							
		НКИ7.750.618					+													НКИ7.750.646					+				
		НКИ7.750.619						+												НКИ7.750.647						+			
ОСТ 92-0514-70	I-18	НКИ7.750.620	+						ОСТ 92-0514-70	2-II-II	НКИ7.750.632	+						ОСТ 92-0514-70	2-II-I9	НКИ7.750.648	+								
		НКИ7.750.621		+							НКИ7.750.633		+							НКИ7.750.649		+							
		НКИ7.750.622					+				НКИ7.750.634				+					НКИ7.750.650					+				
		НКИ7.750.623						+			НКИ7.750.635					+				НКИ7.750.651						+			
	I-25	НКИ7.750.624	+							2-I-I4	НКИ7.750.636	+								2-II-I9	НКИ7.750.652	+							
		НКИ7.750.625		+							НКИ7.750.637		+						НКИ7.750.653			+							
		НКИ7.750.626					+				НКИ7.750.638				+				НКИ7.750.654						+				
		НКИ7.750.627						+			НКИ7.750.639						+		НКИ7.750.655							+			
	2-I-II	НКИ7.750.628	+							2-II-I4	НКИ7.750.640	+								2-I-23	НКИ7.750.656	+							
		НКИ7.750.629		+							НКИ7.750.641		+						НКИ7.750.657			+							
											НКИ7.750.642				+														
											НКИ7.750.643					+													

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9	
ОСТ 92-0514-70	2-П-23	НКИ7.750.658 НКИ7.750.659					+																							
	2-И-28	НКИ7.750.660 НКИ7.750.661 НКИ7.750.662 НКИ7.750.663	+																											
	2-П-28	НКИ7.750.664 НКИ7.750.665 НКИ7.750.666 НКИ7.750.667	+																											
2-И-32	НКИ7.750.668 НКИ7.750.669 НКИ7.750.670 НКИ7.750.671	+																												
ОСТ 92-0514-70	2-П-32	НКИ7.750.672 НКИ7.750.673 НКИ7.750.674 НКИ7.750.675	+																											
	2-И-37	НКИ7.750.676 НКИ7.750.677 НКИ7.750.678 НКИ7.750.679	+																											
	2-П-37	НКИ7.750.680 НКИ7.750.681 НКИ7.750.682 НКИ7.750.683	+																											
2-И-48	НКИ7.750.684 НКИ7.750.685	+																												
ОСТ 92-0514-70	2-И-48	НКИ7.750.686 НКИ7.750.687																												
	2-П-48	НКИ7.750.688 НКИ7.750.689 НКИ7.750.690 НКИ7.750.691	+																											
	3-4-2	НКИ7.750.692 НКИ7.750.693 НКИ7.750.694 НКИ7.750.695	+																											
3-4,5-3	НКИ7.750.696 НКИ7.750.697 НКИ7.750.698 НКИ7.750.699	+																												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.
ОСТ 92-0514-70									ОСТ 92-0514-70									ОСТ 92-0514-70										
	3-5,5-3	НКИ7.750.700 НКИ7.750.701 НКИ7.750.702 НКИ7.750.703	+	+				+		3-7-4	НКИ7.750.712 НКИ7.750.713 НКИ7.750.714 НКИ7.750.715	+	+			+	+		3-14-7	НКИ7.750.725 НКИ7.750.726 НКИ7.750.727		+			+	+	+	
	3-6-2	НКИ7.750.704 НКИ7.750.705 НКИ7.750.706 НКИ7.750.707	+	+				+		3-8-2,5	НКИ7.750.716 НКИ7.750.717 НКИ7.750.718 НКИ7.750.719	+	+			+	+		4-6-4,5	НКИ7.750.728 НКИ7.750.729 НКИ7.750.730 НКИ7.750.731	+	+			+	+		
	3-6-4	НКИ7.750.708 НКИ7.750.709 НКИ7.750.710 НКИ7.750.711	+	+			+	+		3-8,5-7	НКИ7.750.720 НКИ7.750.721 НКИ7.750.722 НКИ7.750.723	+	+			+	+		4-7-4	НКИ7.750.732 НКИ7.750.733 НКИ7.750.734 НКИ7.750.735	+	+			+	+		
	3-6-4										3-14-7	НКИ7.750.724	+							4-8-6	НКИ7.750.736 НКИ7.750.737 НКИ7.750.738	+	+			+		

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				О-С(6Г)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				О-С(6Г)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.
ОСТ 92-0514-70	4-8-6	НКИ7.750.739						+	ОСТ 92-0515-70	Ш-2,2-15	НКИ7.750.758 НКИ7.750.759					+		ОСТ 92-0515-70	Ш-2,2-25	НКИ7.750.783						+
																	+			НКИ7.750.784 НКИ7.750.785 НКИ7.750.786 НКИ7.750.787	+	+				
	4-12-9	НКИ7.750.740 НКИ7.750.741 НКИ7.750.742 НКИ7.750.743	+	+			+			I-2,2-17	НКИ7.750.760 НКИ7.750.761 НКИ7.750.762 НКИ7.750.763	+	+			+			II-2,8-18	НКИ7.750.788 НКИ7.750.789 НКИ7.750.790 НКИ7.750.791	+	+			+	
								+			НКИ7.750.764 НКИ7.750.765 НКИ7.750.766 НКИ7.750.767	+	+			+	+			НКИ7.750.792 НКИ7.750.793 НКИ7.750.794 НКИ7.750.795	+	+			+	
ОСТ 92-0515-70	I-2,2-12	НКИ7.750.744 НКИ7.750.745 НКИ7.750.746 НКИ7.750.747	+	+			+			Ш-2,2-17	НКИ7.750.768 НКИ7.750.769 НКИ7.750.770 НКИ7.750.771	+	+			+			III-2,8-18	НКИ7.750.796 НКИ7.750.797 НКИ7.750.798 НКИ7.750.799	+	+				
											НКИ7.750.772 НКИ7.750.773 НКИ7.750.774 НКИ7.750.775	+	+							НКИ7.750.800 НКИ7.750.801 НКИ7.750.802 НКИ7.750.803	+	+				
	I-2,2-15	НКИ7.750.748 НКИ7.750.749 НКИ7.750.750 НКИ7.750.751	+	+			+			I-2,2-25						+				НКИ7.750.804 НКИ7.750.805 НКИ7.750.806 НКИ7.750.807	+	+			+	
											НКИ7.750.776 НКИ7.750.777 НКИ7.750.778 НКИ7.750.779	+	+			+	+									
	II-2,2-15	НКИ7.750.752 НКИ7.750.753 НКИ7.750.754 НКИ7.750.755	+	+			+			II-2,2-25																
											НКИ7.750.780 НКИ7.750.781 НКИ7.750.782	+	+													
	III-2,2-15	НКИ7.750.756 НКИ7.750.757	+	+												+										+

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0515-70	I-3,2-20	НКИ7.750.808	+							ОСТ 92-0515-70	I-4,2-22	НКИ7.750.832	+							ОСТ 92-0515-70	I-5,5-24	НКИ7.750.856	+						
		НКИ7.750.809		+								НКИ7.750.833		+								НКИ7.750.857		+					
		НКИ7.750.810					+					НКИ7.750.834					+					НКИ7.750.858					+		
		НКИ7.750.811							+			НКИ7.750.835						+				НКИ7.750.859							+
	II-3,2-20	НКИ7.750.812	+								II-4,2-22	НКИ7.750.836	+								II-5,5-24	НКИ7.750.860	+						
		НКИ7.750.813		+								НКИ7.750.837		+								НКИ7.750.861		+					
		НКИ7.750.814					+					НКИ7.750.838					+					НКИ7.750.862				+			
		НКИ7.750.815							+			НКИ7.750.839						+				НКИ7.750.863							+
	III-3,2-20	НКИ7.750.816	+								III-4,2-22	НКИ7.750.840	+								III-5,5-24	НКИ7.750.864	+						
		НКИ7.750.817		+								НКИ7.750.841		+								НКИ7.750.865		+					
		НКИ7.750.818					+					НКИ7.750.842					+					НКИ7.750.866					+		
		НКИ7.750.819							+			НКИ7.750.843						+				НКИ7.750.867							+
	I-3,2-24	НКИ7.750.820	+								I-4,3-34	НКИ7.750.844	+								I-5,5-42	НКИ7.750.868	+						
		НКИ7.750.821		+								НКИ7.750.845		+								НКИ7.750.869		+					
		НКИ7.750.822					+					НКИ7.750.846					+					НКИ7.750.870					+		
		НКИ7.750.823							+			НКИ7.750.847						+				НКИ7.750.871							+
	II-3,2-24	НКИ7.750.824	+								II-4,3-34	НКИ7.750.848	+								II-5,5-42	НКИ7.750.872	+						
		НКИ7.750.825		+								НКИ7.750.849		+								НКИ7.750.873		+					
		НКИ7.750.826					+					НКИ7.750.850					+					НКИ7.750.874					+		
		НКИ7.750.827							+			НКИ7.750.851						+				НКИ7.750.875							+
	III-3,2-24	НКИ7.750.828	+								III-4,3-34	НКИ7.750.852	+								III-5,5-42	НКИ7.750.876	+						
		НКИ7.750.829		+								НКИ7.750.853		+								НКИ7.750.877		+					
		НКИ7.750.830					+					НКИ7.750.854					+					НКИ7.750.878					+		
		НКИ7.750.831							+			НКИ7.750.855						+				НКИ7.750.879							+

Изм. №

Взам. инв. №

Изм. №

Подп. и дата

Изм. №

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			0-С(6I)6.опл.	0-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	0-С(6I)6.опл.	0-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	0-С(6I)6.опл.	0-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.
ОСТ 92-0515-70	I-6,5-27	НКМ7.750.880	+						ОСТ 92-0515-70	I-9,5-46	НКМ7.750.904	+						ОСТ 92-0516-70	III-2,2-I5	НКМ7.750.929		+						
		НКМ7.750.881		+							НКМ7.750.905		+							НКМ7.750.930				+				
		НКМ7.750.882					+				НКМ7.750.906					+				НКМ7.750.931						+		
		НКМ7.750.883						+			НКМ7.750.907						+				+							
	II-6,5-27	НКМ7.750.884	+							I-I2,5-52	НКМ7.750.908	+								I-2,2-I7	НКМ7.750.932	+						
		НКМ7.750.885		+							НКМ7.750.909		+						НКМ7.750.933			+			+			
		НКМ7.750.886					+				НКМ7.750.910					+			НКМ7.750.934					+		+		
		НКМ7.750.887						+			НКМ7.750.911						+		НКМ7.750.935							+		
	III-6,5-27	НКМ7.750.888	+							I-I7-60	НКМ7.750.912	+								II-2,2-I7	НКМ7.750.936	+						
		НКМ7.750.889		+							НКМ7.750.913		+						НКМ7.750.937			+			+			
		НКМ7.750.890					+				НКМ7.750.914					+			НКМ7.750.938					+		+		
		НКМ7.750.891						+			НКМ7.750.915						+		НКМ7.750.939							+		
	I-6,5-32	НКМ7.750.892	+						I-2,2-I2	НКМ7.750.916	+								III-2,2-I7	НКМ7.750.940	+		+					
		НКМ7.750.893		+						НКМ7.750.917		+					НКМ7.750.941				+			+				
		НКМ7.750.894					+			НКМ7.750.918					+		НКМ7.750.942						+		+			
		НКМ7.750.895						+		НКМ7.750.919						+	НКМ7.750.943								+			
	II-6,5-32	НКМ7.750.896	+						I-2,2-I5	НКМ7.750.920									I-3,2-I9	НКМ7.750.944	+		+					
		НКМ7.750.897		+						НКМ7.750.921		+					НКМ7.750.945				+			+				
		НКМ7.750.898					+			НКМ7.750.922					+		НКМ7.750.946						+		+			
		НКМ7.750.899						+		НКМ7.750.923						+	НКМ7.750.947								+			
	III-6,5-32	НКМ7.750.900	+						II-2,2-I5	НКМ7.750.924	+								II-3,2-I9	НКМ7.750.948	+							
		НКМ7.750.901		+						НКМ7.750.925		+					НКМ7.750.949				+			+				
		НКМ7.750.902					+			НКМ7.750.926					+		НКМ7.750.950						+		+			
		НКМ7.750.903						+		НКМ7.750.927						+	НКМ7.750.951								+			
									III-2,2-I5	НКМ7.750.928	+								III-3,2-I9	НКМ7.750.952	+							

Имя, М. подл.	Подп. и дата	Виз. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0516-70	Ш-3,2-19	НКИ7.750.953		+					ОСТ 92-0516-70	Ш-3,2-24	НКИ7.750.977		+					ОСТ 92-0516-70	Ш-5,5-24	НКИ7.751.001		+					
		НКИ7.750.954					+					НКИ7.751.002					+										
		НКИ7.750.955						+				НКИ7.750.979								+		НКИ7.751.003					
	I-3,2-20	НКИ7.750.956	+							I-4,2-22	НКИ7.750.980	+								I-6,5-27	НКИ7.751.004	+					
		НКИ7.750.957		+							НКИ7.750.981		+								НКИ7.751.005		+				
		НКИ7.750.958					+				НКИ7.750.982					+					НКИ7.751.006				+		
		НКИ7.750.959						+			НКИ7.750.983						+				НКИ7.751.007						+
	П-3,2-20	НКИ7.750.960	+							П-4,2-22	НКИ7.750.984	+								П-6,5-27	НКИ7.751.008	+					
		НКИ7.750.961		+							НКИ7.750.985		+								НКИ7.751.009		+				
		НКИ7.750.962					+				НКИ7.750.986					+					НКИ7.751.010				+		
		НКИ7.750.963						+			НКИ7.750.987						+				НКИ7.751.011						+
	Ш-3,2-20	НКИ7.750.964	+							Ш-4,2-22	НКИ7.750.988	+								Ш-6,5-27	НКИ7.751.012	+					
		НКИ7.750.965		+							НКИ7.750.989		+								НКИ7.751.013		+				
		НКИ7.750.966					+				НКИ7.750.990					+					НКИ7.751.014				+		
		НКИ7.750.967						+			НКИ7.750.991						+				НКИ7.751.015						+
	I-3,2-24	НКИ7.750.968	+							I-5,5-24	НКИ7.750.992	+								I-6,5-32	НКИ7.751.016	+					
		НКИ7.750.969		+							НКИ7.750.993		+								НКИ7.751.017		+				
		НКИ7.750.970					+				НКИ7.750.994					+					НКИ7.751.018				+		
		НКИ7.750.971						+			НКИ7.750.995						+				НКИ7.751.019						+
	П-3,2-24	НКИ7.750.972	+							П-5,5-24	НКИ7.750.996	+								П-6,5-32	НКИ7.751.020	+					
		НКИ7.750.973		+							НКИ7.750.997		+								НКИ7.751.021		+				
		НКИ7.750.974					+				НКИ7.750.998					+					НКИ7.751.022				+		
		НКИ7.750.975						+			НКИ7.750.999						+				НКИ7.751.023						+
	Ш-3,2-24	НКИ7.750.976	+							Ш-5,5-24	НКИ7.751.000	+								Ш-6,5-32	НКИ7.751.024	+					

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ОСТ 92-0516-70	III-6,5-32	НКМ7.75I.025		+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9
ОСТ 92-0517-70	I-I-3-28-4	НКМ7.75I.065		+						ОСТ 92-0517-70										ОСТ 92-0517-70									
		НКМ7.75I.066					+																						
		НКМ7.75I.067						+																					
	I-II-3-28-4	НКМ7.75I.068	+								I-I-3-20-5	НКМ7.75I.080	+								I-II-3-28-5	НКМ7.75I.092	+						
		НКМ7.75I.069		+								НКМ7.75I.081		+								НКМ7.75I.093		+					
		НКМ7.75I.070					+					НКМ7.75I.082					+					НКМ7.75I.094					+		
		НКМ7.75I.071						+				НКМ7.75I.083						+				НКМ7.75I.095							+
	I-I-3-I8-5	НКМ7.75I.072	+								I-II-3-20-5	НКМ7.75I.084	+								I-I-3,2-I8-6	НКМ7.75I.096	+						
		НКМ7.75I.073		+								НКМ7.75I.085		+								НКМ7.75I.097		+					
		НКМ7.75I.074					+					НКМ7.75I.086					+					НКМ7.75I.098					+		
		НКМ7.75I.075						+				НКМ7.75I.087						+				НКМ7.75I.099							+
	I-II-3-I8-5	НКМ7.75I.076	+								I-I-3-28-5	НКМ7.75I.088	+								I-II-3,2-I8-6	НКМ7.75I.I00	+						
		НКМ7.75I.077		+								НКМ7.75I.089		+								НКМ7.75I.I01		+					
		НКМ7.75I.078					+					НКМ7.75I.090					+					НКМ7.75I.I02					+		
		НКМ7.75I.079						+				НКМ7.75I.091						+				НКМ7.75I.I03							+

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие									
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9	
ОСТ 92-0517-70	I-I-3,5- -2I-5,5	НКМ7.75I.I04	+						3-I-I7	НКМ7.75I.I20	+							3-II-22	НКМ7.75I.I32	+							+			
		НКМ7.75I.I05		+																НКМ7.75I.I33		+								
		НКМ7.75I.I06					+														НКМ7.75I.I34					+				
		НКМ7.75I.I07						+													НКМ7.75I.I35							+		
	I-II-3,5- -2I-5,5	НКМ7.75I.I08	+							3-II-I7	НКМ7.75I.I24	+							3-I-27	НКМ7.75I.I36	+							+		
		НКМ7.75I.I09		+																	НКМ7.75I.I37		+							
		НКМ7.75I.I10					+															НКМ7.75I.I38					+			
		НКМ7.75I.I11						+														НКМ7.75I.I39							+	
	2-I	НКМ7.75I.I12	+							3-I-22	НКМ7.75I.I28	+							3-II-27	НКМ7.75I.I40	+							+		
		НКМ7.75I.I13		+																	НКМ7.75I.I41		+							
		НКМ7.75I.I14					+															НКМ7.75I.I42					+			
		НКМ7.75I.I15						+														НКМ7.75I.I43							+	
	2-II	НКМ7.75I.I16	+																4	НКМ7.75I.I44	+							+		
		НКМ7.75I.I17		+																	НКМ7.75I.I45		+							
		НКМ7.75I.I18					+															НКМ7.75I.I46					+			
		НКМ7.75I.I19						+														НКМ7.75I.I47							+	

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0518-70	7	НКМ7.75I.I48	+						ОСТ 92-0519-70	7	НКМ7.75I.I60	+						ОСТ 92-0520-70	II-2,2-II	НКМ7.75I.I76	+						
		НКМ7.75I.I49		+							НКМ7.75I.I61		+							НКМ7.75I.I77		+					
		НКМ7.75I.I50					+				НКМ7.75I.I62					+				НКМ7.75I.I78					+		
		НКМ7.75I.I51						+			НКМ7.75I.I63						+			НКМ7.75I.I79						+	
	9	НКМ7.75I.I52	+							9	НКМ7.75I.I64	+								I-2,8-I2	НКМ7.75I.I84	+					
		НКМ7.75I.I53		+							НКМ7.75I.I65		+								НКМ7.75I.I85		+				
		НКМ7.75I.I54					+				НКМ7.75I.I66					+					НКМ7.75I.I86					+	
		НКМ7.75I.I55						+			НКМ7.75I.I67						+		НКМ7.75I.I87							+	
	II	НКМ7.75I.I56	+							II	НКМ7.75I.I68	+								II-2,8-I2	НКМ7.75I.I88	+					
		НКМ7.75I.I57		+							НКМ7.75I.I69		+								НКМ7.75I.I89		+				
		НКМ7.75I.I58					+				НКМ7.75I.I70					+					НКМ7.75I.I90					+	
		НКМ7.75I.I59						+			НКМ7.75I.I71						+		НКМ7.75I.I91							+	
								ОСТ 92-0520-70	I-2,2-II	НКМ7.75I.I72	+						I-3,2-I5	НКМ7.75I.I96	+								
										НКМ7.75I.I73		+						НКМ7.75I.I97		+							
										НКМ7.75I.I74					+			НКМ7.75I.I98				+					
										НКМ7.75I.I75						+		НКМ7.75I.I99					+				

Имя, № подл.	Подп. и дата	Вид и №	Имя, № подл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			0-С(6I)6.опл.	0-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	0-С(6I)6.опл.	0-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	0-С(6I)6.опл.	0-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.
ОСТ 92-0520-70	П-3,2-15	НКМ7.75I.200	+						ОСТ 92-0520-70	П-5,5-18	НКМ7.75I.224	+						ОСТ 92-0521-70										
		НКМ7.75I.201		+							НКМ7.75I.225		+															
		НКМ7.75I.202					+				НКМ7.75I.226					+												
		НКМ7.75I.203						+			НКМ7.75I.227						+											
	Ш-3,2-15	НКМ7.75I.204	+							Ш-5,5-18	НКМ7.75I.228	+								П-1,2-15	НКМ7.75I.248	+						
		НКМ7.75I.205		+							НКМ7.75I.229		+										+				+	
		НКМ7.75I.206					+				НКМ7.75I.230					+												
		НКМ7.75I.207						+			НКМ7.75I.231						+											
	I-4,2-17	НКМ7.75I.208	+							I-6,5-20	НКМ7.75I.232	+								Ш-I,2-15	НКМ7.75I.252	+						
		НКМ7.75I.209		+							НКМ7.75I.233		+										+					
		НКМ7.75I.210					+				НКМ7.75I.234					+												
		НКМ7.75I.211						+			НКМ7.75I.235						+										+	
	П-4,2-17	НКМ7.75I.212	+							П-6,5-20	НКМ7.75I.236	+								I-I,6-20	НКМ7.75I.256	+						
		НКМ7.75I.213		+							НКМ7.75I.237		+										+					
		НКМ7.75I.214					+				НКМ7.75I.238					+											+	
		НКМ7.75I.215						+			НКМ7.75I.239						+											
	Ш-4,2-17	НКМ7.75I.216	+							Ш-6,5-20	НКМ7.75I.240	+											+					
		НКМ7.75I.217		+							НКМ7.75I.241		+															
		НКМ7.75I.218					+				НКМ7.75I.242					+										+		
		НКМ7.75I.219						+			НКМ7.75I.243						+										+	
	I-5,5-18	НКМ7.75I.220	+							ОСТ92-0521-70	I-I,2-15	НКМ7.75I.244	+															+
		НКМ7.75I.221		+								НКМ7.75I.245		+														
		НКМ7.75I.222					+					НКМ7.75I.246					+											
		НКМ7.75I.223						+				НКМ7.75I.247							+									

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие								
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0521-70	Ш-1,6-20	НКМ7.75I.264	+						ОСТ 92-0521-70	Ш-2,8-18	НКМ7.75I.279							ОСТ 92-0521-70	I-4,2-26	НКМ7.75I.292	+						+		
		НКМ7.75I.265		+													НКМ7.75I.293				+								
		НКМ7.75I.266						+		I-3,2-24	НКМ7.75I.280	+								НКМ7.75I.294					+				
		НКМ7.75I.267						+			НКМ7.75I.281		+							НКМ7.75I.295						+			
	I-2,8-I8	НКМ7.75I.268	+							I-3,2-24	НКМ7.75I.282					+			+	II-4,2-26	НКМ7.75I.296	+						+	
		НКМ7.75I.269		+							НКМ7.75I.283						+		НКМ7.75I.297			+							
		НКМ7.75I.270						+		II-3,2-24	НКМ7.75I.284	+							+	НКМ7.75I.298					+				
		НКМ7.75I.27I						+			НКМ7.75I.285		+							НКМ7.75I.299						+			
	II-2,8-I8	НКМ7.75I.272	+							II-3,2-24	НКМ7.75I.286					+			+	III-4,2-26	НКМ7.75I.300	+						+	
		НКМ7.75I.273		+							НКМ7.75I.287						+		НКМ7.75I.301			+							
		НКМ7.75I.274						+		III-3,2-24	НКМ7.75I.288	+								НКМ7.75I.302					+				
		НКМ7.75I.275						+			НКМ7.75I.289		+						+	НКМ7.75I.303						+			
	III-2,8-I8	НКМ7.75I.276	+							III-3,2-24	НКМ7.75I.290					+			+	ОСТ 92-0521-70	I-I,2-I5	НКМ7.75I.304	+						
		НКМ7.75I.277		+							НКМ7.75I.29I								+			НКМ7.75I.305		+					
		НКМ7.75I.278						+																					

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0522-70	I-I,2-I5	НКМ7.75I.306 НКМ7.75I.307					+																				
	II-I,2-I5	НКМ7.75I.308 НКМ7.75I.309 НКМ7.75I.310 НКМ7.75I.311	+		+					+															+		
	III-I,2-I5	НКМ7.75I.312 НКМ7.75I.313 НКМ7.75I.314 НКМ7.75I.315	+		+								+												+		
	I-I,6-20	НКМ7.75I.316 НКМ7.75I.317 НКМ7.75I.318 НКМ7.75I.319	+		+																				+		
ОСТ 92-0522-70																											
	II-I,6-20	НКМ7.75I.320 НКМ7.75I.321 НКМ7.75I.322 НКМ7.75I.323	+		+								+												+		
	III-I,6-20	НКМ7.75I.324 НКМ7.75I.325 НКМ7.75I.326 НКМ7.75I.327	+		+									+											+		
	I-3,2-24	НКМ7.75I.328 НКМ7.75I.329 НКМ7.75I.330 НКМ7.75I.331	+		+															+					+		
ОСТ 92-0522-70																											
	II-3,2-24	НКМ7.75I.332 НКМ7.75I.333 НКМ7.75I.334 НКМ7.75I.335	+			+																			+		
	III-3,2-24	НКМ7.75I.336 НКМ7.75I.337 НКМ7.75I.338 НКМ7.75I.339	+			+														+					+		
	I-4,2-26	НКМ7.75I.340 НКМ7.75I.341 НКМ7.75I.342 НКМ7.75I.343	+			+																	+		+		
	II-4,2-26	НКМ7.75I.344 НКМ7.75I.345	+				+																				

Изм. №	Полп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Полп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.
ОСТ 92-0522-70	П-4,2-26	НКМ7.75I.346					+		ОСТ 92-0523-70									ОСТ 92-0523-70	III-I,6-I8	НКМ7.75I.372	+							
		НКМ7.75I.347						+									НКМ7.75I.373				+							
	III-4,2-26	НКМ7.75I.348	+							III-I,2-I5	НКМ7.75I.360	+								НКМ7.75I.374				+			+	
		НКМ7.75I.349		+							НКМ7.75I.361		+							НКМ7.75I.375								
		НКМ7.75I.350					+			НКМ7.75I.362				+		+												
		НКМ7.75I.35I						+		НКМ7.75I.363																		
ОСТ 92-0523-70	I-I,2-I5	НКМ7.75I.352	+						I-I,6-I8	НКМ7.75I.364	+						I-2,2-20	НКМ7.75I.376	+							+		
		НКМ7.75I.353		+						НКМ7.75I.365		+						НКМ7.75I.377		+					+			
		НКМ7.75I.354					+			НКМ7.75I.366					+			НКМ7.75I.378						+		+		
		НКМ7.75I.355						+		НКМ7.75I.367						+		НКМ7.75I.379								+		
	П-I,2-I5	НКМ7.75I.356	+						П-I,6-I8	НКМ7.75I.368	+						П-2,2-20	НКМ7.75I.380	+									
		НКМ7.75I.357		+						НКМ7.75I.369		+						НКМ7.75I.38I		+								
		НКМ7.75I.358					+			НКМ7.75I.370					+			НКМ7.75I.382						+				
		НКМ7.75I.359						+		НКМ7.75I.37I						+		НКМ7.75I.383								+		
		</																										

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.
ОСТ 92-0523-70	III-2,2-20	НКМ7.75I.387																								
	I-2,8-I8	НКМ7.75I.388 НКМ7.75I.389 НКМ7.75I.390 НКМ7.75I.39I	+	+			+										+									+
	II-2,8-I8	НКМ7.75I.392 НКМ7.75I.393 НКМ7.75I.394 НКМ7.75I.395	+	+			+										+									+
	III-2,8-I8	НКМ7.75I.396 НКМ7.75I.397 НКМ7.75I.398 НКМ7.75I.399	+	+			+										+									+
ОСТ 92-0523-70	I-3,2-24	НКМ7.75I.400 НКМ7.75I.40I НКМ7.75I.402 НКМ7.75I.403	+	+													+									
	II-3,2-24	НКМ7.75I.404 НКМ7.75I.405 НКМ7.75I.406 НКМ7.75I.407	+	+											+		+									+
	III-3,2-24	НКМ7.75I.408 НКМ7.75I.409 НКМ7.75I.4I0 НКМ7.75I.4I1	+	+												+										+
	I-4,2-26	НКМ7.75I.4I2 НКМ7.75I.4I3 НКМ7.75I.4I4 НКМ7.75I.4I5	+	+												+										+
ОСТ 92-0523-70	II-4,2-26	НКМ7.75I.4I6 НКМ7.75I.4I7 НКМ7.75I.4I8 НКМ7.75I.4I9	+	+																						+
	III-4,2-26	НКМ7.75I.420 НКМ7.75I.42I НКМ7.75I.422 НКМ7.75I.423	+	+																						+
	I-I,2-I5	НКМ7.75I.424 НКМ7.75I.425 НКМ7.75I.426 НКМ7.75I.427	+	+																						+
ОСТ 92-0524-70																										

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0524-70	П-I,2-I5	НКМ7.75I.428	+							ОСТ 92-0524-70	П-I,6-I8	НКМ7.75I.443							+	ОСТ 92-0524-70	III-2,2-20	НКМ7.75I.456 НКМ7.75I.457 НКМ7.75I.458 НКМ7.75I.459	+	+					+
		НКМ7.75I.429		+																				+					
		НКМ7.75I.430						+																			+		
		НКМ7.75I.43I							+																				+
	III-I,2-I5	НКМ7.75I.432	+								III-I,6-I8	НКМ7.75I.444 НКМ7.75I.445 НКМ7.75I.446 НКМ7.75I.447	+								I-3,2-24	НКМ7.75I.460 НКМ7.75I.46I НКМ7.75I.462 НКМ7.75I.463	+	+				+	
		НКМ7.75I.433		+										+															
		НКМ7.75I.434						+									+										+		
		НКМ7.75I.435							+																				+
	I-I,6-I8	НКМ7.75I.436	+								I-2,2-20	НКМ7.75I.448 НКМ7.75I.449 НКМ7.75I.450 НКМ7.75I.45I	+	+							П-3,2-24	НКМ7.75I.464 НКМ7.75I.465 НКМ7.75I.466 НКМ7.75I.467	+	+				+	
		НКМ7.75I.437		+													+												
		НКМ7.75I.438						+																			+		
		НКМ7.75I.439							+																				+
	П-I,6-I8	НКМ7.75I.440	+								П-2,2-20	НКМ7.75I.452 НКМ7.75I.453 НКМ7.75I.454 НКМ7.75I.455	+	+							III-3,2-24	НКМ7.75I.468 НКМ7.75I.469	+	+					
		НКМ7.75I.44I		+																									
		НКМ7.75I.442						+																					

Изм. № подл.	Полн. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Полн. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0524-70	Ш-3,2-24	НКМ7.75I.470 НКМ7.75I.471					+																				
	I-4,2-26	НКМ7.75I.472 НКМ7.75I.473 НКМ7.75I.474 НКМ7.75I.475	+						+																+		
		П-4,2-26	НКМ7.75I.476 НКМ7.75I.477 НКМ7.75I.478 НКМ7.75I.479	+						+															+		
			Ш-4,2-26	НКМ7.75I.480 НКМ7.75I.481 НКМ7.75I.482 НКМ7.75I.483	+						+															+	
ОСТ 92-0524-70	I-5,5-29	НКМ7.75I.484 НКМ7.75I.485 НКМ7.75I.486 НКМ7.75I.487	+							+																	
		П-5,5-29	НКМ7.75I.488 НКМ7.75I.489 НКМ7.75I.490 НКМ7.75I.491	+						+															+		
			Ш-5,5-29	НКМ7.75I.492 НКМ7.75I.493 НКМ7.75I.494 НКМ7.75I.495	+						+														+		
	ОСТ 92-0524-70	I-6,5-29	НКМ7.75I.496 НКМ7.75I.497	+							+																
ОСТ 92-0524-70		I-6,5-29	НКМ7.75I.498 НКМ7.75I.499																						+		
	П-6,5-29		НКМ7.75I.500 НКМ7.75I.501 НКМ7.75I.502 НКМ7.75I.503	+							+												+				
	Ш-6,5-29	НКМ7.75I.504 НКМ7.75I.505 НКМ7.75I.506 НКМ7.75I.507	+							+													+				
ОСТ 92-0525-70	I-20	НКМ7.75I.508 НКМ7.75I.509 НКМ7.75I.510 НКМ7.75I.511	+							+														+			

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ОСТ 92-0525-70									ОСТ 92-0525-70	3-4	НКМ7.75I.524 НКМ7.75I.525 НКМ7.75I.526 НКМ7.75I.527	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			0-С(6I)6.опл.	0-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл. Н9		
ОСТ 92-0526-70										
	I-II	НКМ7.75I.552 НКМ7.75I.553 НКМ7.75I.554 НКМ7.75I.555	+	+			+		+	
	I-I4	НКМ7.75I.556 НКМ7.75I.557 НКМ7.75I.558 НКМ7.75I.559	+	+			+		+	
	I-I6	НКМ7.934.340 НКМ7.934.341 НКМ7.934.342 НКМ7.934.343	+	+			+		+	
	2-9	НКМ7.75I.560 НКМ7.75I.561	+	+						
ОСТ 92-0526-70	2-9	НКМ7.75I.562 НКМ7.75I.563					+		+	
	2-I3	НКМ7.75I.564 НКМ7.75I.565 НКМ7.75I.566 НКМ7.75I.567	+	+			+		+	
	2-I4	НКМ7.75I.568 НКМ7.75I.569 НКМ7.75I.570 НКМ7.75I.571	+	+			+		+	
	3	НКМ7.75I.572 НКМ7.75I.573 НКМ7.75I.574 НКМ7.75I.575	+	+			+		+	
ОСТ 92-0526-70										
	4-I,4	НКМ7.75I.576 НКМ7.75I.577 НКМ7.75I.578 НКМ7.75I.579	+	+			+		+	
	4-2,2	НКМ7.75I.580 НКМ7.75I.581 НКМ7.75I.582 НКМ7.75I.583	+	+			+		+	
	4-3	НКМ7.75I.584 НКМ7.75I.585 НКМ7.75I.586 НКМ7.75I.587	+	+			+		+	
	I-0,8-7-2,5	НКМ7.75I.588 НКМ7.75I.589	+	+						

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВН9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0527-70	I-I-I4-2,5	ННМ7.75I.664	+						ОСТ 92-0527-70	I-I-20-8	ННМ7.75I.688	+						ОСТ 92-0527-70	I-I-30-8	ННМ7.75I.7I2	+						
		ННМ7.75I.665		+							ННМ7.75I.689		+							ННМ7.75I.7I3		+					
		ННМ7.75I.666					+				ННМ7.75I.690				+					ННМ7.75I.7I4				+			
		ННМ7.75I.667						+			ННМ7.75I.69I					+	ННМ7.75I.7I5								+		
	I-I-I4-3	ННМ7.75I.668	+							I-I-23-3	ННМ7.75I.692	+								2-I0,5	ННМ7.75I.7I6	+					
		ННМ7.75I.669		+							ННМ7.75I.693		+						ННМ7.75I.7I7			+					
		ННМ7.75I.670					+				ННМ7.75I.694				+				ННМ7.75I.7I8					+			
		ННМ7.75I.67I						+			ННМ7.75I.695					+	ННМ7.75I.7I9								+		
	I-I-I4-8	ННМ7.75I.672	+							I-I-23-8	ННМ7.75I.696	+								2-I5	ННМ7.75I.720	+					
		ННМ7.75I.673		+							ННМ7.75I.697		+						ННМ7.75I.72I			+					
		ННМ7.75I.674					+				ННМ7.75I.698				+				ННМ7.75I.722					+			
		ННМ7.75I.675						+			ННМ7.75I.699					+	ННМ7.75I.723								+		
	I-I-I7-3	ННМ7.75I.676	+							I-I-26-3	ННМ7.75I.700	+								2-I7	ННМ7.75I.724	+					
		ННМ7.75I.677		+							ННМ7.75I.70I		+						ННМ7.75I.725			+					
		ННМ7.75I.678					+				ННМ7.75I.702				+				ННМ7.75I.726					+			
		ННМ7.75I.679						+			ННМ7.75I.703					+	ННМ7.75I.727								+		
	I-I-I7-8	ННМ7.75I.680	+							I-I-26-8	ННМ7.75I.704	+								2-I7	ННМ7.75I.724	+					
		ННМ7.75I.68I		+							ННМ7.75I.705		+						ННМ7.75I.725			+					
		ННМ7.75I.682					+				ННМ7.75I.706				+				ННМ7.75I.726					+			
		ННМ7.75I.683						+			ННМ7.75I.707					+	ННМ7.75I.727								+		
	I-I-20-3	ННМ7.75I.684	+							I-I-30-3	ННМ7.75I.708	+								2-I7	ННМ7.75I.724	+					
		ННМ7.75I.685		+							ННМ7.75I.709		+						ННМ7.75I.725			+					
		ННМ7.75I.686					+				ННМ7.75I.7I0				+				ННМ7.75I.726					+			
		ННМ7.75I.687						+			ННМ7.75I.7II					+	ННМ7.75I.727								+		

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.
ОСТ 92-0527-70	3-15	НКМ7.934.344	+						ОСТ 92-0528-70	I-1,6-I2	НКМ7.75I.73I							ОСТ 92-0528-70	I,5-3,2- -I8,5	НКМ7.75I.744 НКМ7.75I.745 НКМ7.75I.746 НКМ7.75I.747	+					
		НКМ7.934.345		+																		+				
		НКМ7.934.346					+																		+	
		НКМ7.934.347						+																		+
ОСТ 92-0528-70	3-I6,5	НКМ7.934.348	+						ОСТ 92-0528-70	I-2,2-I4	НКМ7.75I.732 НКМ7.75I.733 НКМ7.75I.734 НКМ7.75I.735	+						ОСТ 92-0528-70	2,2-3,2- I8,5	НКМ7.75I.748 НКМ7.75I.749 НКМ7.75I.750 НКМ7.75I.75I	+					
		НКМ7.934.349		+									+									+				
		НКМ7.934.350					+									+									+	
		НКМ7.934.35I						+																		+
ОСТ 92-0528-70	4	НКМ7.934.352	+						ОСТ 92-0528-70	I-3,2-I6	НКМ7.75I.736 НКМ7.75I.737 НКМ7.75I.738 НКМ7.75I.739	+						ОСТ 92-0528-70	2,2-4,2- -20,5	НКМ7.75I.752 НКМ7.75I.753 НКМ7.75I.754 НКМ7.75I.755	+					
		НКМ7.934.353		+									+									+				
		НКМ7.934.354					+									+									+	
		НКМ7.934.355						+																		+
ОСТ 92-0528-70	I-I,6-I2	НКМ7.75I.728	+						ОСТ 92-0528-70	I,5-2,2- -I6	НКМ7.75I.740 НКМ7.75I.74I НКМ7.75I.742 НКМ7.75I.743	+						ОСТ 92-0528-70	2,2-5,5-23	НКМ7.75I.756 НКМ7.75I.757 НКМ7.75I.758	+					
		НКМ7.75I.729		+									+									+				
		НКМ7.75I.730					+									+									+	
																	+									

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0528-70	2,2-5,5-23	НКМ7.75I.759							+	ОСТ 92-0528-70	3-5,5-26	НКМ7.75I.772 НКМ7.75I.773 НКМ7.75I.774 НКМ7.75I.775	+					+		ОСТ 92-0528-70	4-5,5-29	НКМ7.75I.787							+
	2,2-6,5-25	НКМ7.75I.760 НКМ7.75I.761 НКМ7.75I.762 НКМ7.75I.763	+	+				+	+		4-3,2-24	НКМ7.75I.776 НКМ7.75I.777 НКМ7.75I.778 НКМ7.75I.779	+	+			+		+		4-6,5-3I	НКМ7.75I.788 НКМ7.75I.789 НКМ7.75I.790 НКМ7.75I.79I	+	+			+		+
	3-3,2-22	НКМ7.75I.764 НКМ7.75I.765 НКМ7.75I.766 НКМ7.75I.767	+	+				+	+		4-4,2-26	НКМ7.75I.780 НКМ7.75I.78I НКМ7.75I.782 НКМ7.75I.783	+	+			+		+		4-8,5-34	НКМ7.75I.792 НКМ7.75I.793 НКМ7.75I.794 НКМ7.75I.795	+	+			+		+
	3-4,2-24	НКМ7.75I.768 НКМ7.75I.769 НКМ7.75I.770 НКМ7.75I.77I	+	+				+	+		4-5,5-29	НКМ7.75I.784 НКМ7.75I.785 НКМ7.75I.786	+	+				+			5-4,2-27,5	НКМ7.75I.796 НКМ7.75I.797 НКМ7.75I.798 НКМ7.75I.799	+	+			+		+

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие									
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9	
ОСТ 92-0528-70									ОСТ 92-0528-70	6-5,5-33	НКМ7.75I.8I4 НКМ7.75I.8I5					+														
	5-6,5-34	НКМ7.75I.800 НКМ7.75I.80I НКМ7.75I.802 НКМ7.75I.803	+					+																						+
	5-8,5-36,5	НКМ7.75I.804 НКМ7.75I.805 НКМ7.75I.806 НКМ7.75I.807	+					+																						+
	6-4,2-29	НКМ7.75I.808 НКМ7.75I.809 НКМ7.75I.8I0 НКМ7.75I.8II	+					+																						+
	6-5,5-33	НКМ7.75I.8I2 НКМ7.75I.8I3	+																											
ОСТ 92-0529-70									ОСТ 92-0529-70	6-6,5-37	НКМ7.75I.8I6 НКМ7.75I.8I7 НКМ7.75I.8I8 НКМ7.75I.8I9	+									+									

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0529-70	2,2-3,2-22	НКМ7.75I.844	+							ОСТ 92-0529-70	2,2-6,5-28	НКМ7.75I.856	+							ОСТ 92-0529-70	4-4,2-28	НКМ7.75I.871							+
		НКМ7.75I.845		+								НКМ7.75I.857		+															
		НКМ7.75I.846					+					НКМ7.75I.858					+												
		НКМ7.75I.847							+			НКМ7.75I.859						+											
	2,2-4,2-23	НКМ7.75I.848	+								3-4,2-27	НКМ7.75I.860	+								4-5,5-3I	НКМ7.75I.872 НКМ7.75I.873 НКМ7.75I.874 НКМ7.75I.875	+						+
		НКМ7.75I.849		+								НКМ7.75I.861		+										+					
		НКМ7.75I.850					+					НКМ7.75I.862					+										+		
		НКМ7.75I.851							+			НКМ7.75I.863						+											+
	2,2-5,5-27	НКМ7.75I.852	+								3-5,5-28	НКМ7.75I.864	+								4-6,5-32	НКМ7.75I.876 НКМ7.75I.877 НКМ7.75I.878 НКМ7.75I.879	+						+
		НКМ7.75I.853		+								НКМ7.75I.865		+										+					
		НКМ7.75I.854					+					НКМ7.75I.866					+										+		
		НКМ7.75I.855							+			НКМ7.75I.867						+											+
	4-4,2-28	НКМ7.75I.868									4-4,2-28	НКМ7.75I.868	+								4-8,5-35	НКМ7.75I.880 НКМ7.75I.881 НКМ7.75I.882 НКМ7.75I.883	+						
		НКМ7.75I.869										НКМ7.75I.869		+										+			+		
		НКМ7.75I.870															+												+

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0529-70	5-4,2-29	НКМ7.75I.884	+						ОСТ 92-0529-70	6-6,5-38	НКМ7.75I.898							ОСТ 92-0530-70									
		НКМ7.75I.885		+							НКМ7.75I.899						+										
		НКМ7.75I.886					+			6-10,5-42	НКМ7.75I.900	+							2,2-4,2-23	НКМ7.75I.9I2	+						
		НКМ7.75I.887						+			НКМ7.75I.90I		+								+						
	5-5,5-32	НКМ7.75I.888	+							I,5-3,2-20	НКМ7.75I.904	+							2,2-5,5-27	НКМ7.75I.9I6	+						
		НКМ7.75I.889		+							НКМ7.75I.905		+								+						
		НКМ7.75I.890					+				НКМ7.75I.906				+							+					
		НКМ7.75I.89I						+			НКМ7.75I.907					+										+	
	5-6,5-34	НКМ7.75I.892	+						ОСТ 92-0530-70	2,2-3,2-22	НКМ7.75I.908	+						2,2-6,5-28	НКМ7.75I.920	+							
		НКМ7.75I.893		+							НКМ7.75I.909		+							+							
		НКМ7.75I.894					+				НКМ7.75I.9I0				+						+						
		НКМ7.75I.895						+			НКМ7.75I.9II					+								+			
	6-6,5-38	НКМ7.75I.896	+																								
		НКМ7.75I.897		+																							

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие								
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9
ОСТ 92-0530-70	3-4,2-27	НКМ7.75I.924	+						ОСТ 92-0530-70								ОСТ 92-0531-70	0,5-2,2-9	НКМ7.75I.952	+									
		НКМ7.75I.925		+							НКМ7.75I.953		+																
		НКМ7.75I.926					+				НКМ7.75I.954					+													
		НКМ7.75I.927						+			НКМ7.75I.955								+										
	3-5,5-28	НКМ7.75I.928	+							4-6,5-32	НКМ7.75I.940	+							0,5-2,7-10,5	НКМ7.75I.956	+								
		НКМ7.75I.929		+							НКМ7.75I.941		+								НКМ7.75I.957		+						
		НКМ7.75I.930					+				НКМ7.75I.942				+						НКМ7.75I.958				+				
		НКМ7.75I.931						+			НКМ7.75I.943					+					НКМ7.75I.959					+			
	3-8,5-38	НКМ7.75I.932	+							5-6,5-34	НКМ7.75I.944	+							0,5-4,2-13	НКМ7.75I.960	+								
		НКМ7.75I.933		+							НКМ7.75I.945		+								НКМ7.75I.961		+						
		НКМ7.75I.934					+				НКМ7.75I.946				+						НКМ7.75I.962				+				
		НКМ7.75I.935						+			НКМ7.75I.947					+					НКМ7.75I.963					+			
	4-4,2-28	НКМ7.75I.936	+							6-6,5-38	НКМ7.75I.948	+							0,8-3,2-13	НКМ7.75I.964	+								
		НКМ7.75I.937		+							НКМ7.75I.949		+								НКМ7.75I.965		+						
		НКМ7.75I.938					+				НКМ7.75I.950				+						НКМ7.75I.966				+				
		НКМ7.75I.939						+			НКМ7.75I.951					+													

Имя, М. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ОСТ 92-0531-70	0,8-3,2-13	НКМ7.75I.967																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

В. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие													
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.О.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9					
ОСТ 92-0531-70	2,2-5,5-23	НКИ7.934.008	+						ОСТ 92-0531-70	3-4,2-24	НКИ7.934.023							ОСТ 92-0531-70	4-5,5-29	НКИ7.934.036 НКИ7.934.037 НКИ7.934.038 НКИ7.934.039	+													
		НКИ7.934.009		+																														
		НКИ7.934.010					+			3-5,5-26	НКИ7.934.024 НКИ7.934.025 НКИ7.934.026 НКИ7.934.027	+									+								+				+	
		НКИ7.934.011						+														+												
	2,2-6,5-25	НКИ7.934.012	+							3-6,5-27	НКИ7.934.028 НКИ7.934.029 НКИ7.934.030 НКИ7.934.031	+								4-6,5-31	НКИ7.934.040 НКИ7.934.041 НКИ7.934.042 НКИ7.934.043	+							+			+		
		НКИ7.934.013		+									+											+										
		НКИ7.934.014					+										+											+						
		НКИ7.934.015						+														+												
	2,2-8,5-28	НКИ7.934.016	+							3-8,5-30	НКИ7.934.032 НКИ7.934.033 НКИ7.934.034 НКИ7.934.035	+								5-5,5-31,5	НКИ7.934.044 НКИ7.934.045 НКИ7.934.046 НКИ7.934.047	+							+			+		
		НКИ7.934.017		+									+											+										
		НКИ7.934.018					+										+													+				
		НКИ7.934.019						+														+												
	3-4,2-24	НКИ7.934.020	+																		5-6,5-34	НКИ7.934.048	+											
		НКИ7.934.021		+																														
		НКИ7.934.022					+																											

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие								
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0531-70	5-6,5-34	НКИ7.934.049		+					ОСТ 92-0531-70									ОСТ 92-0532-70	2,2-4,2-23	НКИ7.934.076	+								
		НКИ7.934.050					+										НКИ7.934.077				+								
		НКИ7.934.051						+									НКИ7.934.078							+					
																	НКИ7.934.079								+				
	6-6,5-37	НКИ7.934.052	+							8-8,5-46	НКИ7.934.064	+								ОСТ 92-0532-70	3-5,5-28	НКИ7.934.080	+						
		НКИ7.934.053		+							НКИ7.934.065								НКИ7.934.081				+						
		НКИ7.934.054					+				НКИ7.934.066				+				НКИ7.934.082							+			
		НКИ7.934.055						+			НКИ7.934.067					+			НКИ7.934.083								+		
	6-8,5-40	НКИ7.934.056	+						1,5-3,2-20	НКИ7.934.068	+							ОСТ 92-0532-70	3-6,5-30	НКИ7.934.084	+								
		НКИ7.934.057		+						НКИ7.934.069		+					НКИ7.934.085				+								
		НКИ7.934.058					+			НКИ7.934.070				+			НКИ7.934.086							+					
		НКИ7.934.059						+		НКИ7.934.071					+		НКИ7.934.087								+				
	6-10,5-42	НКИ7.934.060	+						ОСТ 92-0532-70	НКИ7.934.072	+							ОСТ 92-0533-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.088	+								
		НКИ7.934.061		+						НКИ7.934.073		+					НКИ7.934.089				+								
		НКИ7.934.062					+			НКИ7.934.074				+			НКИ7.934.090							+					
		НКИ7.934.063						+		НКИ7.934.075					+		НКИ7.934.091								+				

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.О.опл.	Н9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ОСТ 92-0533-70									ОСТ 92-0533-70	3-4,2-27	НКИ7.934.104	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6I)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ОСТ 92-0533-70									ОСТ 92-0533-70	8-8,5-47	НКИ7.934.147							+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Имя, № подл.	Подп. и дата	Визм. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие													
			О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6I)6.опл.	О-ВИ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9					
ОСТ 92-0534-70	2-В-1,3	НКИ7.934.175							ОСТ 92-0535-70	2-7	НКИ7.934.188	+						3-7,2-7	НКИ7.934.202 НКИ7.934.203										+					
			НКИ7.934.189		+																											+		
			НКИ7.934.190								+																							
			НКИ7.934.191														+																	
ОСТ 92-0535-70	I-10-0,75	НКИ7.934.176	+							2-9	НКИ7.934.192	+							3-7,2-В	НКИ7.934.204 НКИ7.934.205 НКИ7.934.206 НКИ7.934.207	+										+			
		НКИ7.934.177		+																														
		НКИ7.934.178						+																										
		НКИ7.934.179																																
ОСТ 92-0535-70	I-10-0,9	НКИ7.934.180	+							2-В	НКИ7.934.193		+						3-9-9	НКИ7.934.208 НКИ7.934.209 НКИ7.934.210 НКИ7.934.211	+											+		
		НКИ7.934.181		+																														
		НКИ7.934.182						+																										
		НКИ7.934.183																																
ОСТ 92-0535-70	I-В-1,3	НКИ7.934.184	+							3-7,2-7	НКИ7.934.196	+							3-9-В	НКИ7.934.212 НКИ7.934.213 НКИ7.934.214 НКИ7.934.215	+													
		НКИ7.934.185		+																														
		НКИ7.934.186																																
		НКИ7.934.187																																
										НКИ7.934.200	+																							
										НКИ7.934.201		+																		+				

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инж. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие											
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9			
ОСТ 92-0536-70									ОСТ 92-0536-70	3-7	НКМ7.934.228	+							ОСТ 92-0537-70													
	6,5	НКМ7.934.216	+								НКМ7.934.229		+									НКМ7.934.244	+									
		НКМ7.934.217		+							НКМ7.934.230					+						НКМ7.934.245		+								
НКМ7.934.218						+		НКМ7.934.231							+			НКМ7.934.246					+									
НКМ7.934.219							+											НКМ7.934.247									+					
	9	НКМ7.934.220	+						4-12	НКМ7.934.232	+								ОСТ 92-0537-70	8-20	НКМ7.934.248	+										
		НКМ7.934.221		+				НКМ7.934.233			+							НКМ7.934.249				+										
		НКМ7.934.222					+			НКМ7.934.234					+			НКМ7.934.250							+							
НКМ7.934.223							+	НКМ7.934.235							+		НКМ7.934.251											+				
	2,5-7	НКМ7.934.224	+						5-12	НКМ7.934.236	+								ОСТ 92-0538	1-2,2	НКМ7.934.252	+										
		НКМ7.934.225		+				НКМ7.934.237			+							НКМ7.934.253				+										
		НКМ7.934.226					+			НКМ7.934.238					+			НКМ7.934.254							+							
НКМ7.934.227							+	НКМ7.934.239							+		НКМ7.934.255										+					
ОСТ 92-0537-70									5-20	НКМ7.934.240	+							ОСТ 92-0538														
										НКМ7.934.241		+																				
										НКМ7.934.242						+																
НКМ7.934.243																+																

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9				О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9
ОСТ 92-0538-70	I-2,8	НКИ7.934.256	+							ОСТ 92-0538-70	I-6,5	НКИ7.934.272	+							ОСТ 92-0538-70	2-I,5-6	НКИ7.934.288	+						
		НКИ7.934.257		+								НКИ7.934.273		+								НКИ7.934.289		+					
		НКИ7.934.258					+					НКИ7.934.274					+					НКИ7.934.290					+		
		НКИ7.934.259						+				НКИ7.934.275						+				НКИ7.934.291						+	
	I-3,2	НКИ7.934.260	+								2-I, I-3,6	НКИ7.934.276	+								2-2-5,6	НКИ7.934.292	+						
		НКИ7.934.261		+								НКИ7.934.277		+								НКИ7.934.293		+					
		НКИ7.934.262					+					НКИ7.934.278					+					НКИ7.934.294					+		
		НКИ7.934.263						+				НКИ7.934.279						+				НКИ7.934.295						+	
	I-4,2	НКИ7.934.264	+								2-I, I-5	НКИ7.934.280	+								3-0,6-4,6	НКИ7.934.296	+						
		НКИ7.934.265		+								НКИ7.934.281		+								НКИ7.934.297		+					
		НКИ7.934.266					+					НКИ7.934.282					+					НКИ7.934.298					+		
		НКИ7.934.267						+				НКИ7.934.283						+				НКИ7.934.299						+	
	I-5,5	НКИ7.934.268	+								2-I, I-5,2	НКИ7.934.284	+								3-0,6-5,3	НКИ7.934.300	+						
		НКИ7.934.269		+								НКИ7.934.285		+								НКИ7.934.301		+					
		НКИ7.934.270					+					НКИ7.934.286					+					НКИ7.934.302					+		
		НКИ7.934.271						+				НКИ7.934.287						+				НКИ7.934.303						+	

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие									
			О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.				Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9				Гор.0.опл.	Н9	О-С(6Г)6.опл.	О-ВМ9	Ср3	Ср6	Ср9	Гор.0.опл.	Н9	
ОСТ 92-0538-70									ОСТ 92-0538-70	4-0,9-4	НКМ7.934.316	+						ОСТ 92-0538-70												
											НКМ7.934.317		+																	
											НКМ7.934.318					+														
											НКМ7.934.319								+											
	3-I,2-4,6	НКМ7.934.304	+								4-I, I-3,5	НКМ7.934.320	+								5-I, I-5,7	НКМ7.934.332 НКМ7.934.333 НКМ7.934.334 НКМ7.934.335	+	+			+			
		НКМ7.934.305		+								НКМ7.934.321		+																
		НКМ7.934.306					+					НКМ7.934.322				+														
		НКМ7.934.307						+				НКМ7.934.323					+													
	3-I,2-5,6	НКМ7.934.308	+								4-I, I-4	НКМ7.934.324	+								5-I, 4-4,4	НКМ7.934.336 НКМ7.934.337 НКМ7.934.338 НКМ7.934.339	+	+			+		+	
		НКМ7.934.309		+								НКМ7.934.325		+																
		НКМ7.934.310					+					НКМ7.934.326				+														
		НКМ7.934.311						+				НКМ7.934.327					+													
	4-0,9-3	НКМ7.934.312	+								4-I, I-5,2	НКМ7.934.328	+																	
		НКМ7.934.313		+								НКМ7.934.329		+																
		НКМ7.934.314					+					НКМ7.934.330					+													
		НКМ7.934.315						+				НКМ7.934.331							+											

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
ОСТ92-0507-70 Лепестки и наконечники. Технические требования. Классификация.	2
ОСТ92-0511-70 Лепесток односторонний для крепления винтом или заклепкой (однорядный). Конструкция и размеры.	15
ОСТ92-0512-70 Лепесток односторонний для крепления винтом или заклепкой (двухрядный). Конструкция и размеры.	18
ОСТ92-0513-70 Лепесток односторонний для печатных плат. Конструкция и размеры.	21
ОСТ92-0514-70 Лепесток двухсторонний для крепления опрессовкой. Конструкция и размеры.	30
ОСТ92-0517-70 Лепесток двухсторонний для крепления развальцовкой. Конструкция и размеры.	39
ОСТ92-0518-70 Лепесток двухсторонний для крепления винтом или заклепкой (однорядный). Конструкция и размеры.	46
ОСТ92-0519-70 Лепесток двухсторонний для крепления винтом или заклепкой (двухрядный). Конструкция и размеры.	49
ОСТ92-0525-70 Лепесток специальный для крепления опрессовкой. Конструкция и размеры.	52
ОСТ92-0526-70 Лепесток односторонний трубчатый. Конструкция и размеры.	60
ОСТ92-0527-70 Лепесток специальный для крепления расклепкой, осадкой и опрессовкой. Конструкция и размеры.	68
ОСТ92-0528-70 Наконечник глухой для неизолированных проводов. Конструкция и размеры. . .	77

Лист

ОСТ92-0529-70	Наконечник вилкообразный для неизолированных проводов. Конструкция и размеры.	81
ОСТ92-0530-70	Наконечник крочкообразный для неизоли- рованных проводов. Конструкция и размеры.	85
ОСТ92-0531-70	Наконечник глухой для изолированных проводов. Конструкция и размеры. . . .	88
ОСТ92-0532-70	Наконечник вилкообразный для изолирован- ных проводов. Конструкция и размеры. .	92
ОСТ92-0533-70	Наконечник крочкообразный для изоли- рованных проводов.	95
ОСТ92-0534-70	Наконечник лепестковый для заделки одного провода. Конструкция и размеры.	98
ОСТ92-0535-70	Наконечник лепестковый для заделки двух проводов. Конструкция и размеры.	104
ОСТ92-0536-70	Наконечник контактный. Конструкция и размеры.	111
ОСТ92-0537-70	Наконечник цилиндрический. Конструкция и размеры.	114
ОСТ92-0538-70	Наконечник роликовый. Конструкция и размеры.	117
	Перечень отраслевых стандартов, которые запрещены к применению при новом конструировании.	12
	Перечень упомянутых документов в сбор- нике отраслевых стандартов "Лепестки и наконечники" ОСТ92-0507-70+ОСТ92-0538-70	128

Лист

Перечень десятичных номеров рекомендуемых
рабочих чертежей на лепестки и наконечники,
входящие в сборник отраслевых стандартов
"Лепестки и наконечники" ОСТ92-0507-70 +

+ ОСТ92-0538-70	130
Лист регистрации изменений	180

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в листе	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	отмененных					
7	3	131-176	—	—		КЮ 85059			
8	2	—	—	—		КЮ 85068			
9	2,4,6	—	—	—		КЮ 85069			
10	4	—	—	—		КЮ 85069			
							Луконенко-18.12.89		
							Ваш 24.02.86.		
							Ваш 31.08.86.		